


CADERNO DE PROVA

Município de Fraiburgo
Processos Seletivo • Edital 003/2018

<http://2018seletivofraiburgo.fepese.org.br>

M1 Técnico em Enfermagem



PREFEITURA DE
FRAIBURGO

PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Após terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



6 de maio



25 questões



13 às 16h



4h de duração*

Língua Portuguesa

5 questões

1. Analise as palavras abaixo:

dicionário • saúde • cachorro

Assinale a alternativa em que **todas** as palavras foram separadas corretamente de acordo com a norma culta.

- a. () di-cio-ná-rio • saú-de • ca-cho-rro
 b. (X) di-ci-o-ná-ri-o • sa-ú-de • ca-chor-ro
 c. () di-ci-o-ná-ri-o • saú-de • ca-chor-ro
 d. () di-ci-o-ná-ri-o • saú-de • ca-cho-rro
 e. () di-ci-o-ná-rio • sa-úde • ca-cho-rro

2. Qual a única palavra abaixo que é um substantivo masculino?

- a. () cal
 b. () alface
 c. (X) aroma
 d. () televisão
 e. () felicidade

3. Assinale a alternativa que apresenta o plural **correto** da frase:

O cantor norte-americano vestia uma camisa azul-marinho.

- a. (X) Os cantores norte-americanos vestiam camisas azul-marinho.
 b. () Os cantores norte-americano vestiam camisas azul-marinho.
 c. () Os cantores norte-americano vestiam camisas azuis-marinho.
 d. () Os cantores norte-americano vestiam camisa azuis-marinho.
 e. () Os cantores norte-americanos vestiam camisas azuis-marinhos.

4. Assinale a alternativa que contém os plurais corretos em **todas** as palavras.

- a. () pastel (pastéis) • mal (maus) • pão de ló (pães de ló)
 b. () atriz (atrizes) • fóssil (fóssils) • homem (homens)
 c. () couve-flor (couves-flores) • armazém (armazéns) • pão (pãos)
 d. () sol (sóis) • leão (leões) • vulcão (vulcães)
 e. (X) cão (cães) • amor-perfeito (amores-perfeitos) • armazém (armazéns)

5. Relacione abaixo o substantivo comum ao seu substantivo coletivo.

Coluna 1

Substantivo comum

1. peixes
 2. porcos
 3. aves
 4. invasores
 5. elefantes
 6. pinturas
 7. carneiros

Coluna 2

Substantivo coletivo

- () rebanho
 () pinacoteca
 () manada
 () vara
 () bando
 () horda
 () cardume

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 • 4 • 6 • 5 • 7 • 1 • 3
 b. () 2 • 4 • 7 • 6 • 3 • 1 • 5
 c. () 3 • 6 • 5 • 2 • 7 • 4 • 1
 d. (X) 7 • 6 • 5 • 2 • 3 • 4 • 1
 e. () 7 • 6 • 5 • 2 • 4 • 3 • 1

Aspectos do Município

5 questões

6. Assinale a região de Santa Catarina onde está localizado o Município de Fraiburgo.

- a. () Norte
 b. () Sudeste
 c. () Litorânea
 d. (X) Meio Oeste
 e. () Extremo Oeste

7. Analise a frase abaixo:

A capital brasileira da maçã, nos seus primórdios, nas décadas de 1950 a 1960, tinha na extração a sua principal atividade econômica.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. () do cacau
- b. () da castanha
- c. (X) da madeira
- d. () da borracha
- e. () da erva cidreira

8. A Guerra do Contestado marcou a história de Fraiburgo onde se situou um dos seus principais redutos. Assinale a alternativa que o indica.

- a. () Vila do Irani
- b. () Nova Jerusalém
- c. () Arraial de Canudos
- d. () Arraial de Curitibaanos
- e. (X) Cidade Santa do Taquaruçu

9. São considerados símbolos do Município de Fraiburgo:

- a. (X) A bandeira, o brasão e o Hino de Fraiburgo.
- b. () A bandeira, o brasão, a logomarca e o Hino de Fraiburgo.
- c. () A bandeira de Santa Catarina, a bandeira do Contestado e o Hino de Fraiburgo.
- d. () A bandeira do Brasil, a bandeira de Santa Catarina e a bandeira de Fraiburgo.
- e. () As armas da República, a bandeira, o brasão e o Hino de Fraiburgo.

10. A data de 31 de dezembro, além da passagem para um ano novo, é em Fraiburgo a data da:

- a. () padroeira da cidade.
- b. (X) emancipação do Município.
- c. () chegada dos Irmãos Frey à cidade.
- d. () chegada dos primeiros europeus à cidade.
- e. () vinda dos primeiros colonos alemães para Fraiburgo.

Conhecimentos Específicos

15 questões

11. As orientações a serem dadas à mãe acerca dos cuidados com a alimentação da criança até seis meses de idade são:

1. Amamentar ao peito tantas vezes quanto a criança quiser, de dia e de noite, em média de oito a 12 vezes em cada 24 horas.
2. O leite materno fornece água suficiente para o bebê, mas pode se oferecer chás ou outros líquidos.
3. A higiene bucal deve ser iniciada antes da erupção do primeiro dente decíduo nas crianças com aleitamento exclusivo.
4. Para as crianças desmamadas, deve-se iniciar a higienização mesmo não havendo erupção do primeiro dente decíduo.
5. A higiene bucal deve ser iniciada com escova de dente infantil macia e creme dental.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

12. A administração de insulina na Atenção Básica exige que o técnico de enfermagem conheça os aspectos relacionados com a técnica de preparação, aplicação e armazenamento.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C a 8°C.
- () As seringas com agulhas acopladas podem ser reutilizadas pela própria pessoa.
- () O local de aplicação deve ser pinçado levemente entre dois dedos e a agulha deve ser introduzida em ângulo de 45 graus.
- () Após introduzir a agulha, é necessário puxar o êmbolo da seringa para verificar a presença de sangue.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•F•V
- b. (X) V•V•F•F
- c. () F•V•V•F
- d. () F•V•F•V
- e. () F•F•V•V

13. Analise a frase abaixo:

Na atenção à saúde da criança, o período ideal de coleta da primeira amostra da Triagem Neonatal ou Teste do Pezinho deve ser entre o dia de vida do neonato devido às especificidades das doenças diagnosticadas.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. () 1º e o 5º
- b. () 2º e o 5º
- c. () 2º e o 6º
- d. (X) 3º e o 5º
- e. () 3º e o 6º

14. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo com relação à média aproximada da frequência cardíaca:

Coluna 1	Coluna 2
Faixa etária	Frequência Cardíaca
1. Neonato	() 140 bm
2. Criança de 1 a 2 anos	() 110 bpm
3. Criança de 3 a 6 anos	() 80 bpm
4. Adolescentes e adultos	() 100 bpm

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) 1•2•4•3
- b. () 1•3•2•4
- c. () 1•3•4•2
- d. () 2•3•1•4
- e. () 3•2•1•4

15. Na esterilização de materiais, a embalagem deve ser compatível com o método a ser empregado para garantir a qualidade do processo.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Tecido de algodão pode ser utilizado no calor úmido, no calor seco e no óxido de etileno.
- () Tecido de algodão não pode ser utilizado no óxido de etileno.
- () O papel crepado pode ser utilizado no calor úmido, no calor seco e no óxido de etileno.
- () Caixas metálicas, desde que perfuradas, podem ser utilizadas no calor úmido.
- () O papel crepado não pode ser utilizado no calor seco.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•F•V•F•V
- b. () V•F•F•V•F
- c. (X) F•V•F•V•V
- d. () F•F•V•F•V
- e. () F•F•F•V•V

16. A Atenção Básica é uma instância privilegiada para a suspeita precoce dos problemas relacionados com a saúde mental, considerando-se a proximidade do usuário com o profissional de saúde.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O comportamento violento, a desorganização e a confusão são algumas das características mais facilmente associadas a situações de crise na saúde mental.
2. As alucinações são alterações da sensopercepção do real, vividas como reais pela pessoa.
3. As alucinações mais frequentes são as visuais.
4. A mania é o oposto da depressão; assim sendo, caracteriza-se por uma sensação de bem-estar e onipotência incomuns à pessoa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
 - b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
 - c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
 - d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
 - e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
-

17. A vacina tríplice viral para adolescentes deve ser administrada em:

- a. () dose única; se não tiver recebido o esquema completo na infância.
- b. () dose única, mesmo que tenha recebido o esquema completo na infância.
- c. () duas doses, mesmo que tenha recebido o esquema completo na infância.
- d. (X) duas doses, se não tiver recebido o esquema completo na infância.
- e. () três doses; mesmo que tenha recebido o esquema completo na infância.

18. No atendimento da pessoa adulta com hipotermia, é importante conhecer os sinais clínicos.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () Na hipotermia (temperatura < 30°C) ocorre bradicardia grave, hipertensão, bradipneia ou apneia, edema pulmonar e arritmias ventriculares.
 - b. () Na hipotermia moderada (temperatura < 35°C), ocorre hipertensão, taquicardia, hipotensão arterial, arritmias, bradipneia e espasmos musculares.
 - c. () Na hipotermia leve, a temperatura varia de 30-35°C, ocorre taquicardia, hipotensão arterial, taquipneia, tremores musculares, pele fria e pálida e cianose de extremidades.
 - d. () Na hipotermia moderada, a temperatura varia de 32-35°C, ocorre hipertensão, taquicardia, hipotensão arterial, arritmias, bradipneia, cessam os tremores e espasmos musculares.
 - e. (X) Na hipotermia leve, a temperatura varia de 32-35°C, ocorre taquicardia, hipertensão arterial, taquipneia, tremores musculares, pele fria e pálida e cianose de extremidades.
-

19. A equipe de Saúde da Família deve ser composta por, no mínimo: médico generalista ou especialista em Saúde da Família, ou médico da Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialistas em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de Enfermagem e agentes comunitários de saúde.

Podem ser acrescentados a essa composição:

- a. (X) cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal.
- b. () nutricionista especializado em saúde da família, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional.
- c. () cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, nutricionista e fisioterapeuta.
- d. () nutricionista especializado em saúde da família, cirurgião dentista, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal.
- e. () fisioterapeuta especializado em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal e nutricionista.

20. A violência é um problema social de grande dimensão, e bastante comum na população idosa. A equipe de saúde deve atuar com eficiência nesses casos.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A violência contra idosos se manifesta nas formas: estrutural, interpessoal e institucional.
2. A violência intrafamiliar, importante representação da violência estrutural, é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família.
3. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idoso são de notificação obrigatória ao Conselho Municipal ou Estadual dos Direitos do Idoso, Delegacias de Polícia e Ministério Público.
4. Violência institucional é aquela exercida nos/ pelos próprios serviços públicos, por ação ou omissão, podendo incluir desde a dimensão mais ampla da falta de acesso à má qualidade dos serviços. Abrange abusos cometidos em virtude das relações de poder desiguais entre usuários(as) e profissionais dentro das instituições.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

21. Qualquer medicamento, independentemente do grau de propriedade tóxica, dependendo das condições de exposição, pode agir como intoxicante.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Os medicamentos respondem por quase 30% das ocorrências de intoxicação registradas no Brasil.
- () Acidente, tentativa de suicídio, erro de administração e automedicação são as principais causas das intoxicações envolvendo fármacos.
- () As intoxicações medicamentosas podem ser classificadas em agudas ou crônicas, e sempre culminam em quadros clínicos graves.
- () As intoxicações agudas geralmente são decorrentes de uma única exposição ao intoxicante, mas podem acontecer por mais de uma exposição, desde que ocorram dentro da média de 24 horas.
- () As intoxicações crônicas são resultantes do efeito tóxico após exposição a um ou mais agentes por períodos prolongados com doses cumulativas dos agentes tóxicos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V•V•F•V•V
- b. () V•F•V•F•V
- c. () F•V•V•F•V
- d. () F•V•V•F•F
- e. () F•F•F•V•V

22. O calendário de imunização do Ministério de Saúde, para 2018, recomenda que a segunda dose da vacina contra a varicela seja disponibilizada para crianças:

- a. () de 2 até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade.
- b. () de 2 até 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade.
- c. () de 3 até 7 anos, 11 meses e 29 dias de idade.
- d. (X) de 4 até 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade.
- e. () de 5 até 8 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

23. As atribuições específicas do Técnico de Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa são:

- a. () Realizar atenção integral às pessoas idosas; preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, conforme seu Manual de Preenchimento específico e participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e quando indicado, ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.
- b. () Realizar atenção integral às pessoas idosas; realizar visita domiciliar quando necessário; orientar o idoso, os familiares e/ou o cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos; atualizar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e buscar a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade, mantendo a equipe informada, principalmente, a respeito dos idosos frágeis.
- c. () Realizar atenção integral às pessoas idosas; orientar o idoso, os familiares e/ou o cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos; preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, conforme seu Manual de Preenchimento específico e realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar.
- d. () Realizar atenção integral às pessoas idosas; orientar o idoso, os familiares e/ou o cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos; identificar e encaminhar o idoso frágil à Unidade de Saúde; buscar a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade, mantendo a equipe informada, principalmente, a respeito dos idosos frágeis.
- e. (X) Realizar atenção integral às pessoas idosas; orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos; participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e quando indicado, ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.

24. Nos primeiros socorros em casos de amputação de membros, deve-se proceder da seguinte forma:

- a. () Controle da hemorragia com torniquete; se possível, lavar o membro amputado, protegendo-o com um pano limpo; colocar o membro amputado em um saco plástico e amarrá-lo; colocar o saco contendo o membro amputado em uma caixa de isopor ou outro recipiente com gelo em cubos ou britado; transportar a vítima e o membro amputado o mais rápido possível ao hospital.
- b. (X) Controle da hemorragia protegendo o local com pano limpo; se possível, lavar o membro amputado, protegendo-o com um pano limpo; colocar o membro amputado em um saco plástico e amarrá-lo; colocar o saco contendo o membro amputado em uma caixa de isopor ou outro recipiente com gelo em cubos ou britado, transportar a vítima e o membro amputado o mais rápido possível ao hospital.
- c. () Controle da hemorragia, protegendo o local com pano limpo; se possível, lavar o membro amputado, protegendo-o com um pano limpo; colocar o membro amputado em uma caixa de isopor ou outro recipiente com gelo em cubos ou britado, transportar a vítima e o membro amputado o mais rápido possível ao hospital.
- d. () Controle da hemorragia com torniquete, se possível; lavar o membro amputado, protegendo-o com um pano limpo; colocar o membro amputado em em uma caixa de isopor ou outro recipiente com gelo em cubos ou britado; transportar a vítima e o membro amputado o mais rápido possível ao hospital.
- e. () Controle da hemorragia, protegendo o local com pano limpo; fazer torniquete, colocar o membro amputado em um saco plástico; colocar o saco contendo o membro amputado em uma caixa de isopor ou outro recipiente com gelo em cubos ou britado; transportar a vítima e o membro amputado o mais rápido possível ao hospital.

25. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença com alta morbimortalidade, sendo que na medida da pressão arterial devem-se ter alguns cuidados:

1. O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio.
2. A câmara inflável deve cobrir pelo menos um terço da circunferência do braço.
3. Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 40 mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
4. Na primeira vez, medir a pressão nos dois braços; se discrepantes, considerar o valor mais alto.
5. Utilizar manguitos cuja largura cubra pelo menos 40% do comprimento do braço (distância entre o olécrano e o acrômio).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS


Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	



FEPESE CONCURSOS



**Fundação de
Estudos e Pesquisas
Sócio-econômicas**

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>